

AIR TIGHT

PREVIOS



ATC-1
3 líneas + tape + phono

6.000



ATC-2
5 líneas + 2 tape

8.900



ATC-3
5 líneas

5.100

PREVIO DE PHONO



ATH-2 REFERENCE

4.800



ATE-1
Phono eq. For ATC-2

3.000



ATE-2
2 phono + 2 lines

11.000



ATE 2001
REFERENCE PHONO PREAMP

19.900



ATE-2005
2 phono

6.600

AIR TIGHT



ATX previo phono de referencia

proximamente

ETAPAS



ATM-1S
2*36W (EL34) 2 lineas

7.500



ATM-2
2*80W (KTC88/6550C)
2 lineas

11.500



ATM-3
110W mono
55W ultra linear triode (EL34)
PAR

17.900
(Pareja)



ATM-4
2*24W (mono 48W) 626
2 líneas

5.600



ATM-211
22W MONO. 211
PAR

15.300
(Pareja)



ATM-300
WE-300B
TA 300B

10.200
11.200

AIR TIGHT



ATM-2001
Reference
PAR

91.800
(Pareja)



ATM-2001S
Etapa Stereofónica de
Referencia
2 x 180 W.

50.000



ATM 3011
ETAPAS DE
REFERENCIA
MONOFONICAS 200W


48.000
(Pareja)



ATM 3211
ETAPAS DE
REFERENCIA
Configurable clase A ; clase A/B
120w potencia maxima
2 valvulas 211 por canal

proximamente

ALTAVOCES






THE BONSAI
Altavoces

1.200

AIR TIGHT

ACCESORIOS

| | | |
|--|---|---------------|
|  | PC-1 Cápsula de bobina móvil | 6.600 |
|  | PC-1 SUPREME Cápsula de bobina móvil | 9.000 |
|  | PC-7 Cápsula de bobina móvil | 3.900 |
|  | Opus 1 ultimate Cápsula de bobina móvil | 11.000 |
| | HQ POT FOR ATC 1/2/3 | 1.200 |