











CABLE DIGITALES Y DE VIDEO



	ULTRACONDUCTOR 2 DIGITAL vides Cable de interconexión video digital	1m	99
		+ 1m	+20
	ULTRA CONDUCTOR 2 OPTICO DIGITAL Cable de interconexión digital	1m	100
	SUPERCONDUCTOR Q DIGITAL Cable de interconexión video digital	1m	449
	Superconductor Q usb 1 mts	1m	350
	SUPERCONDUCTOR V DIGITAL	1m	699
	SUPERCONDUCTOR Q AES/EBU BALANCED DIGITAL Cable de interconexión AES-EBU DIGITAL	1 m	399
	SUPERCONDUCTOR V USB	1 m	699
	SUPERCONDUCTOR V AES EBU	1 m	699
	SUPERCONDUCTOR 3 DIGITAL (SPD/IF) Cable de interconexión digital	1m	600
		+ 0,5m	+100
	SUPERCONDUCTOR 3 AES/EBU DIGITAL BALANCEADO Cable de interconexión video-digital	1m	600
		+ 0,5m	+100









	SUPER BLUE VIDEO Bobina de 152 m. Cable de interconexión vídeo compuesto a metros	1m	5
---	--	----	---

CABLE DE ALTAVOCES




	ULTRA CONDUCTOR 2 SPEAKER CABLE (Spades o Bananas)	2,4 m	<i>Pareja</i>	349
		3 m	<i>Pareja</i>	399
		3,6 m	<i>Pareja</i>	449
		+ 1 m	<i>Pareja</i>	+100
	ULTRA CONDUCTOR 2 DUAL BIWIRE Cable de altavoces	2,4 m	<i>Pareja</i>	649
		3 m	<i>Pareja</i>	749
		3,6 m	<i>Pareja</i>	849
		+ 1 m	<i>Pareja</i>	+150
	SUPERCONDUCTOR Q SINGLE OR BIWIRE Cable de altavoces	2,4 m	<i>Pareja</i>	899
		3 m	<i>Pareja</i>	999
		3,6 m	<i>Pareja</i>	1.099
		+ 1 m	<i>Pareja</i>	+165
	SUPERCONDUCTOR V	2,4 m	<i>Pareja</i>	1.899
	SUPERCONDUCTOR 3	2,4 m	<i>Pareja</i>	3.399
	PUNTES pack de 4 unidades			120
	SUPER BLUE (Bobina de 152 m.)	1 m		16
	SUPER BLUE 1 Bicableado (Bobina 152 m.)	1 m		23
	SUPER BLUE 2 (Bobina 152 m.)	1 m		26












CABLE DE INTERCONEXIÓN

	ULTRA CONDUCTOR 2 INTERCONEXIÓN RCA Cable de interconexión RCA	0,5 m	<i>Pareja</i>	209
		1 m	<i>Pareja</i>	249
		1,5 m	<i>Pareja</i>	289
		+ 0,5 m	<i>Pareja</i>	+40
	ULTRA CONDUCTOR 2 IPOD Cable de interconexión mini jack de entrada y RCA de salida. Es una unidad estéreo.	1 m		200

	SUPERCONDUCTOR Q INTERCONNECTS Cable de interconexión RCA	+ 0,5 m		+20
		0,5 m	<i>Pareja</i>	424
		0,75 m	<i>Pareja</i>	462
		1 m	<i>Pareja</i>	499
		+ 0,5 m	<i>Pareja</i>	+75
	SUPERCONDUCTOR Q IPOD Cable de interconexión min jack de entrada y RCA de salida. Es una unidad estéreo	1 m		300
		+ 0,5 m		+40
	SUPERCONDUCTOR 3 INTERCONEXIÓN RCA Cable de interconexión RCA	0,5 m	<i>Pareja</i>	999
		0,75 m	<i>Pareja</i>	1099
		1 m	<i>Pareja</i>	1.199
		2 m	<i>Pareja</i>	1.599
		+ 0,5 m	<i>Pareja</i>	+200
	ULTRA CONDUCTOR BALANCEADO 2 Cable de interconexión balanceado	1 m	<i>Pareja</i>	299
		1,5 m	<i>Pareja</i>	339
		2 m	<i>Pareja</i>	379
		+ 0,5 m	<i>Pareja</i>	+35
	SUPERCONDUCTOR Q BALANCEADO Cable de interconexión balanceado	0,75 m		562
		1 m	<i>Pareja</i>	599
		2 m	<i>Pareja</i>	749
		+ 0,5 m	<i>Pareja</i>	+75
	SUPERCONDUCTOR V RCA	1 MTS	<i>Pareja</i>	899
	SUPERCONDUCTOR V XLR	1 MTS	<i>Pareja</i>	999
	SUPERCONDUCTOR 3 BALANCEADO Cable de interconexión balanceado	0,75 m	<i>Pareja</i>	1.000
		1 m	<i>Pareja</i>	1.100
		+ 0,5 m	<i>Pareja</i>	+200

CABLE CORRIENTE

	GPA 2 AC CORD Cable de corriente	2 m		200
	GPA 2 AC OUTLET CENTER Cable de corriente	2 m		250
	THE PAC LITE	1.5M		599
	THE PAC LITE	1 m		379
		2 m		399

	ANALOG A.C. CORD Cable de corriente	2 m		399
	POWER A.C. + CORD Cable de corriente	2 m		599
	Kaptovator lite	1 m		1.199
	KAPTOVATOR AC Cable de corriente	2 m		1.699
	POWER AC IN-WALL Cable de corriente para empotrar en la pared	1 m		80
SERIE ALUMINATA				
	ALUMINATA REFERENCE INTERCONNECT Cable de Interconexión RCA/ XLR	1 m	<i>Pareja</i>	3.399
		+ 0,5 m	<i>Pareja</i>	+600
	ALUMINATA REFERENCE SPEAKER CABLE Cable de altavoz	2,4 m		8.999
		+ 1 m	<i>Pareja</i>	+2.000
	ALUMINATA JUMPERS FOR BIWIRING Puentes	Pack de 4		500
	ALUMINATA REFERENCE AC CABLE Cable de corriente	2 m		3.999
	ALUMINATA AC CABLE CUSTOM LENGTH Cable de corriente a metros (mínimo 1 mt.)	1 m		1.400
	ALUMINATA REFERENCE DIGITAL CABLE Cable de Interconexión RCA (SPD/IF) ó XLR balanceado (AES/EBU)	1 m		1.724
		+ 0,5 m		+300