

Loewe bild i

Diagonal de pantalla (en cm/pulgadas): 164/65, 139/55, 121/48

Resolución (en píxeles): Ultra HD (3.840 x 2.160)

Clase de eficiencia energética UE SDR/HDR: F/F, G/G, G/G

Consumo en modo encendido (en W) max: 425 / 325 / 235

Consumo en modo de espera (en W): 0,3

Consumo por 1.000 h (kWh) SDR:103, 87, 67

Variantes

Loewe bild i.65 dr+ set

La variante set incluye: bild i.65 DR+, klang bar i y soporte de sobremesa i
An* 146,0/Al 88,3/PP 6,4/PT 29,0
Función de giro manual (+/- 20°)



Loewe bild i.55 dr+ set

La variante set incluye: bild i.55 DR+, klang bar i y soporte de sobremesa i
An* 123,6/Al 75,9/PP 6,4/PT 29,0
Función de giro manual (+/- 20°)



Loewe bild i.48 dr+ set

La variante set incluye: bild i.48 DR+, klang bar i y soporte de sobremesa i
An* 107,7/Al 66,9/PP 6,4/PT 29,0
Función de giro manual (+/- 20°)



Loewe bild i.65 dr+

La variante incluye bild i.65 dr+, sonido invisible y soporte de sobremesa i
An* 146,0/Al 88,3/PP 6,4/PT 29,0
Función de giro manual (+/- 20°)



Loewe bild i.55 dr+

La variante incluye bild i.55 dr+, sonido invisible y soporte de sobremesa i
An * 123,6/Al 75,9/PP 6,4/PT 29,0
Función de giro manual (+/- 20°)



Loewe bild i.48 dr+

La variante incluye bild i.48 dr+, sonido invisible y soporte de sobremesa i
An * 107,7/H 66,9/PP 6,4/PT 29,0
Función de giro manual (+/- 20°)



TV

 Gris Basalto

Modelo	Nº de artículo	Código EAN
65 dr+ set	60435D10 + 59212D00	4011880171144 + 4011880170154
55 dr+ set	60433D10 + 59212D00	4011880171120 + 4011880170154
48 dr+ set	60431D10 + 59212D00	4011880171106 + 4011880170154

 Gris Basalto

Modelo	Nº Artículo	Código EAN
65 dr+	60435D10	4011880171144
55 dr+	60433D10	4011880171120
48 dr+	60431D10	4011880171106

Dimensiones en cm: An = ancho, Al = alto, PP = profundidad del producto PT = profundidad total, BP = diámetro/dimensiones pie de mesa. Salvo modificaciones técnicas o errores.
* En la zona del logo metálico lateral de Loewe, la anchura del televisor puede aumentar hasta 1 mm, según el tipo de aparato.

LOEWE.

Opciones de colocación

Existen otras opciones de colocación. Tu distribuidor estará encantado de asesorarte.

Soportes de suelo

floor2ceiling stand

bild i.65 dr+ set - AN* x AL x PP x BP/PT = 145,7 x 86,8 x 6,4 x 18,0

bild i.55 dr+ set - AN* x AL x PP x BP/PT = 123,6 x 74,4 x 6,4 x 17,5

bild i.48 dr+ set - AN* x AL x PP x BP/PT = 107,7 x 65,4 x 6,4 x 17,1


bild i.65 - AN* x AL x PP x BP/PT = 145,7 x 85,8 x 6,4 x 18,0

bild i.55 - AN* x AL x PP x BP/PT = 123,6 x 73,4 x 6,4 x 17,5

bild i.48 - AN* x AL x PP x BP/PT = 107,7 x 64,4 x 6,4 x 17,1

Función de giro manual (+ / - 110°)

Ajustable en altura (220-290 cm)



floor stand flex

bild i.65 - AN* x AL x PP x BP/PT | 145,7 x 128,9 x 6,4 x 54,0

bild i.55 - AN* x AL x PP x BP/PT | 123,6 x 116,5 x 6,4 x 54,0

bild i.48 - AN* x AL x PP x BP/PT | 120,8 x 107,5 x 6,4 x 54,0

Giratorio manual (+ / - 45°)

Con o sin anclaje para bandeja para accesorios o barra de sonido.

Soportes de pared

wall mount slim

bild i.65 dr+ set - AN* x AL x PP x TAL | 146,0 x 86,8 x 6,4 x 8,4

bild i.55 dr+ set - AAN* x AL x PP x TAL | 123,6 x 74,4 x 6,4 x 8,4

bild i.48 dr+ set - AN* x AL x PP x TAL | 107,7 x 65,4 x 6,4 x 8,5

bild i.65 - AN* x AL x PP x TAL | 146,0 x 85,8 x 6,4 x 8,4

bild i.55 - AN* x AL x PP x TAL | 123,6 x 73,4 x 6,4 x 8,4

bild i.48 - AN* x AL x PP x TAL | 107,7 x 64,4 x 6,4 x 8,5

montaje plano



wall mount universal

bild i.65 dr+ set - AN* x AL x PP x BP/PT | 145,7 x 86,8 x 6,4 x 10,1

bild i.55 dr+ set - AN* x AL x PP x BP/PT | 123,6 x 74,4 x 6,4 x 10,1

bild i.48 dr+ set - AN* x AL x PP x BP/PT | 107,7 x 65,4 x 6,4 x 10,2

bild i.65 - AN* x AL x PP x BP/PT | 145,7 x 85,8 x 6,4 x 10,1

bild i.55 - AN* x AL x PP x BP/PT | 123,6 x 73,4 x 6,4 x 10,1

bild i.48 - AN* x AL x PP x BP/PT | 107,7 x 64,4 x 6,4 x 10,2

montaje basculante

Barra de sonido

Loewe klang bar i

Conjunto de altavoces para instalar en el Loewe bild i (todos los tamaños), color gris basalto



 Gris Basalto

Modelo	Nº Artículo	Código EAN
klang bar i	59212D00	4011880170154

Dimensiones en cm: An = ancho, Al = alto, PP = profundidad del producto PT = profundidad total, BP = diámetro/dimensiones pie de mesa. Salvo modificaciones técnicas o errores.
* En la zona del logo metálico lateral de Loewe, la anchura del televisor puede aumentar hasta 1 mm, según el tipo de aparato.

LOEWE.

Información técnica

Loewe bild i dr+ set (incluida klang bar i)

65

55

48

Image+ (Imagen)	65	55	48
Resolución (en píxels)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Tecnología de pantalla	OLED (píxeles WRGB)	OLED (píxeles WRGB)	OLED (píxeles WRGB)
Diagonal de pantalla (en cm/pulgadas) / Tiempo de respuesta (en ms)	164 / 65 / 1	139 / 55 / 1	121 / 48 / 1
Pico de luminancia (en cd/m²) / Ángulo de visión (horizontal/vertical)	800 / 120 °	800 / 120 °	800 / 120 °
Escalado Ultra HD / Image+ Active / Reproducción cinematográfica 24p	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
HDR (HLG / HDR10 / Dolby Vision™)	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Video auto-dimming (VBD+) / Interior auto-dimming (OPC)	— / ●	— / ●	— / ●
Digital+ (normas de TV)			
DVB-T2/C/S2 HD1 / Multi ATV / Unicable (EN50494) / Doble sintonizador	● / ● / ● / —	● / ● / ● / —	● / ● / ● / —
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Radio DVB	●	●	●
Sound+ (sonido)			
Potencia de salida en W (senoidal / musical) / Altavoz (activo + pasivo)	2 x 20 / 2 x 40 / 8	2 x 20 / 2 x 40 / 8	2 x 20 / 2 x 40 / 8
Concepto acústico de altavoces	klang bar i	klang bar i	klang bar i
Orientado hacia delante / Orientado hacia abajo	● / —	● / —	● / —
Dolby Audio / Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby Atmos / DTS HD	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Control automático de volumen (AVC) / Mimi Sound Personalization™	● / —	● / —	● / —
Control independiente de graves y agudos / Loudness	EQ 7 bandas / —	EQ 7 bandas / —	EQ 7 bandas / —
Salida de audio: variable / fija / subwoofer	— / ● / ●	— / ● / ●	— / ● / ●
Assist+ (manejo)			
Loewe os / Pantalla de inicio (con favoritos)	os7 / ●	os7 / ●	os7 / ●
App Loewe (Android / iOS) / Skills de Amazon Alexa	— / ● / ●	— / ● / ●	— / ● / ●
Control de voz (skills de Alexa / Vidaa Voice)	● / ●	● / ●	● / ●
Digital Link HD (HDMI CEC)	●	●	●
Uía electrónica de programación (datos SI) / Búsqueda en EPG por palabra clave	● / —	● / —	● / —
Mediatext (HbbTV) / Videotexto / Teletexto (HiText level 2.5) / Memoria de páginas	● / ● / 792	● / ● / 792	● / ● / 792
Idiomas del menú / Ayuda relativa al contenido	● ² / ●	● ² / ●	● ² / ●
Seguro infantil / Desconexión automática / Temporizador	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Zapping instantáneo / Modo de inicio rápido	— / ●	— / ●	— / ●
Memorias de programa incl. AV y radio	10.000	10.000	10.000
PIP (AV) 3 / Full PIP / Pantalla partida: videotexto	— / — / ●	— / — / ●	— / — / ●
Actualización de software (a través de USB / Internet)	● / ●	● / ●	● / ●
Modo Hotel (Estándar / CEC / IP / RS232)	● / — / — / —	● / — / — / —	● / — / — / —
Media+ (Multimedia functions)			
DR+/Capacidad de almacenamiento en GB/Grabación por USB/Almacenamiento en USB	● / 1000 / ● / ●	● / 1000 / ● / ●	● / 1000 / ● / ●
Reproductor de fotos / Reproductor de música / Reproductor de vídeo ⁴	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Procesador de contenidos digitales (incl. Ultra HD) / Reproductor de música Bluetooth	● / ●	● / ●	● / ●
Aplicaciones de Internet / Explorador de Internet / Radio Internet ⁵	● / ● / —	● / ● / —	● / ● / —
YouTube / Amazon prime video / Netflix	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Connectivity+ (conectores)			
HDMI con HDCP 2.2 / HDMI ARC	4 (4 x 2.0b) / ● (eARC)	4 (4 x 2.0b) / ● (eARC)	4 (4 x 2.0b) / ● (eARC)
USB / Bluetooth / Duplicación de pantalla (Miracast)	4 (2 x 3.0) / ● / ●	4 (2 x 3.0) / ● / ●	4 (2 x 3.0) / ● / ●
Conexión de red LAN / WLAN (Wi-Fi) integrado	● / ●	● / ●	● / ●
Common Interface / Certificación CI Plus (CI+) 1.4 ECP ⁶	1	1	1
Home Control Interface IP / RJ12 (RS232C) / IR-Link7 / MU motor control	—	—	—
Salida de audio digital óptica Mini TOSLINK / ARC / eARC	— / ● / ● / ●	— / ● / ● / ●	— / ● / ● / ●
Salida de audio analógico fija / variable (jack de 3,5 mm)	● / —	● / —	● / —
Dispositivo antirrobo Kensington	●	●	●
Energía			
Clase de eficiencia energética UE SDR / HDR	n.a.	n.a.	n.a.
Nº de registro EPREL	n.a.	n.a.	n.a.
Interruptor de alimentación / Tensión de red	— / 220-240V, 50/60 Hz	— / 220-240V, 50/60 Hz	— / 220-240V, 50/60 Hz
Control de luminosidad ambiental	●	●	●
WoLAN / WoWLAN / Encendido rápido (con mayor consumo de energía)	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Dimensiones			
Peso (aprox.) en kg sin opción de colocación	31,1	24,7	16,3
Peso (aprox.) en kg con opción de colocación estándar	37,1	30,7	23,4
W* x H x D (aprox.) en cm sin opción de colocación (*con insignia de la marca)	146,0 x 86,8 x 6,4	123,6 x 74,4 x 6,4	107,7 x 65,4 x 6,4
W* x H x D (aprox.) en cm con soporte de pared WM Slim (*con insignia de la marca)	146,0 x 86,8 x 8,4	123,6 x 74,4 x 8,4	107,7 x 64,4 x 8,5
An* x Al x F (aprox.) en cm con soporte de sobremesa (*con insignia de la marca)	146,0 x 88,3 x 29,0	123,6 x 75,9 x 29,0	107,7 x 66,9 x 29,0
Compatible con VESA	300 x 200	300 x 200	300 x 200
Artículos suministrados			
Altavoz	klang bar i (separada)	klang bar i (separada)	klang bar i (separada)
Opción de colocación	Soporte sobremesa i	Soporte sobremesa i	Soporte sobremesa i
Mando a distancia (pilas incluidas)	Mando Loewe	Mando Loewe	Mando Loewe
Manual / Cable de alimentación	● / ● (2,5 m)	● / ● (2,5 m)	● / ● (2,5 m)

● = incluido/integrado — = ampliable/opcional

- La recepción de programas DVB-T2 solo está disponible en determinados países.
- 1 Bosnia / 2 Checo / 3 Montenegro / 4 Danés / 5 Alemán / 6 Estonio / 7 Inglés / 8 Español / 9 Francés / 10 Croata / 11 Islandés / 12 Italiano / 13 Letón / 14 Lituano / 15 Húngaro / 16 Holandés / 17 Noruego / 18 Polaco / 19 Portugués / 20 Rumano / 21 Albanés / 22 Eslovaco / 23 Esloveno / 24 Serbio / 25 Finlandés / 26 Sueco / 27 Griego / 28 Bielorruso / 29 Búlgaro / 30 Kazako / 31 Macedonio / 32 Ruso / 33 Ucraniano / 34 Uzbeko / 35 Turco / 36 Árabe
- AV-PIP solo posible en combinación con DVB-T/C/S.
- Incl. función de búsqueda.
- CI Plus (CI+) es compatible con las versiones anteriores de CI. La funcionalidad depende de la disponibilidad de módulos del proveedor.
- Solo en combinación con el adaptador (a pedir por separado) y los dispositivos seleccionados (RC5, 36 kHz).

Información técnica

Loewe bild i dr+

65

55

48

Image+ (Image)	65	55	48
Image+ (Image)			
Resolution (in pixels)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Tecnología de pantalla	OLED (píxeles WRGB)	OLED (píxeles WRGB)	OLED (píxeles WRGB)
Diagonal de pantalla (en cm/pulgadas) / Tiempo de respuesta (en ms)	164 / 65 / 1	139 / 55 / 1	121 / 48 / 1
Pico de luminancia (en cd/m²) / Angulo de visión (horizontal/vertical)	800 / 120 °	800 / 120 °	800 / 120 °
Escalado Ultra HD / Image+ Active / Reproducción cinematográfica 24p	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
HDR (HLG / HDR10 / Dolby Vision™)	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Video auto-dimming (VBD+) / Interior auto-dimming (OPC)	— / ●	— / ●	— / ●
Digital+ (normas de TV)			
DVB-T2/C/S2 HD ¹ / Multi ATV / Unicable (EN50494) / Doble sintonizador	● / ● / ● / —	● / ● / ● / —	● / ● / ● / —
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Radio DVB	●	●	●
Sound+ (sonido)			
Potencia de salida en W (senoidal / musical) / Altavoz (activo + pasivo)	2 x 10 / 2 x 20 / 2	2 x 10 / 2 x 20 / 2	2 x 10 / 2 x 20 / 2
Concepto acústico de altavoces	Caja de altavoces bass reflex	Caja de altavoces bass reflex	Caja de altavoces bass reflex
Orientado hacia delante / Orientado hacia abajo	— / ● (sonido invisible)	— / ● (sonido invisible)	— / ● (sonido invisible)
Dolby Audio / Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby Atmos / DTS HD	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Control automático de volumen (AVC) / Mimi Sound Personalization™	● / —	● / —	● / —
Control independiente de graves y agudos / Loudness	EQ 7 bandas / —	EQ 7 bandas / —	EQ 7 bandas / —
Salida de audio: variable / fija / subwoofer	— / ● / ●	— / ● / ●	— / ● / ●
Assist+ (manejo)			
Loewe os / Pantalla de inicio (con favoritos)	os7 / ●	os7 / ●	os7 / ●
App Loewe (Android / iOS) / Skills de Amazon Alexa	— / ● / ●	— / ● / ●	— / ● / ●
Control de voz (skills de Alexa / Vidaa Voice)	● / ●	● / ●	● / ●
Digital Link HD (HDMI CEC)	●	●	●
Guía electrónica de programación (datos SI) / Búsqueda en EPG por palabra clave	● / —	● / —	● / —
Mediatext (HbbTV) / Videotexto / Teletexto (HiText level 2.5) / Memoria de páginas	● / ● / 792	● / ● / 792	● / ● / 792
Idiomas del menú / Ayuda relativa al contenido	● ² / ●	● ² / ●	● ² / ●
Seguro infantil / Desconexión automática / Temporizador	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Zapping instantáneo / Modo de inicio rápido	— / ●	— / ●	— / ●
Memorias de programa incl. AV y radio	10.000	10.000	10.000
PIP (AV) ³ / Full PIP / Pantalla partida: videotexto	— / — / ●	— / — / ●	— / — / ●
Actualización de software (a través de USB / Internet)	● / ●	● / ●	● / ●
Modo Hotel (Estándar / CEC / IP / RS232)	● / — / — / —	● / — / — / —	● / — / — / —
Media+ (funciones multimedia)			
DR+/Capacidad de almacenamiento en GB/Grabación por USB/Almacenamiento en USB	● / 1000 / ● / ●	● / 1000 / ● / ●	● / 1000 / ● / ●
Reproductor de fotos / Reproductor de música / Reproductor de vídeo ⁴	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Procesador de contenidos digitales (incl. Ultra HD) / Reproductor de música Bluetooth	● / ●	● / ●	● / ●
Aplicaciones de Internet / Explorador de Internet / Radio Internet ⁵	● / ● / —	● / ● / —	● / ● / —
YouTube / Amazon Prime Video / Netflix	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Connectivity+ (conectores)			
HDMI con HDCP 2.2 / HDMI ARC	4 (4 x 2.0b) / ● (eARC)	4 (4 x 2.0b) / ● (eARC)	4 (4 x 2.0b) / ● (eARC)
USB / Bluetooth / Duplicación de pantalla (Miracast)	4 (2 x 3.0) / ● / ●	4 (2 x 3.0) / ● / ●	4 (2 x 3.0) / ● / ●
Conexión de red LAN / WLAN (Wi-Fi) integrado	● / ●	● / ●	● / ●
Common Interface / Certificación CI Plus (CI+) 1.4 ECP ⁶	1	1	1
Home Control Interface IP / RJ12 (RS232C) / IR-Link7 / MU motor control	—	—	—
Salida de audio digital óptica Mini TOSLINK / ARC / eARC	— / ● / ● / ●	— / ● / ● / ●	— / ● / ● / ●
Salida de audio analógico fija / variable (jack de 3,5 mm)	● / —	● / —	● / —
Dispositivo antirrobo Kensington	●	●	●
Energía			
Clase de eficiencia energética UE SDR / HDR	F / F	G / G	G / G
Nº de registro EPREL	524664	591766	592233
Interruptor de alimentación / Tensión de red	— / 220-240V, 50/60 Hz	— / 220-240V, 50/60 Hz	— / 220-240V, 50/60 Hz
Control de luminosidad ambiental	●	●	●
WoLAN / WoWLAN / Encendido rápido (con mayor consumo de energía)	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Dimensiones			
Peso (aprox.) en kg sin opción de colocación	29,2	22,8	15,5
Peso (aprox.) en kg con opción de colocación estándar	35,2	28,8	21,5
An* x Al x F (aprox.) en cm sin opción de colocación (*con insignia de la marca)	146,0 x 85,8 x 6,4	123,6 x 73,4 x 6,4	107,7 x 64,4 x 6,4
An* x Al x F (aprox.) en cm con soporte de pared WM Slim (*con insignia de la marca)	146,0 x 85,8 x 8,4	123,6 x 73,4 x 8,4	107,7 x 64,4 x 8,5
An* x Al x F (aprox.) en cm con soporte de sobremesa (*con insignia de la marca)	146,0 x 88,3 x 29,0	123,6 x 7,9 x 29,0	107,7 x 66,9 x 29,0
Compatible con VESA	300 x 200	300 x 200	300 x 200
Artículos suministrados			
Altavoz	Sonido invisible (integrado)	Sonido invisible (integrado)	Sonido invisible (integrado)
Opción de colocación	Soporte sobremesa i	Soporte sobremesa i	Soporte sobremesa i
Mando a distancia (pilas incluidas)	Mando Loewe	Mando Loewe	Mando Loewe
Manual / Cable de alimentación	● / ● (2,5 m)	● / ● (2,5 m)	● / ● (2,5 m)

● = incluido/integrado — = ampliable/opcional

- La recepción de programas DVB-T2 solo está disponible en determinados países.
- 1 Bosnia / 2 Checo / 3 Montenegro / 4 Danés / 5 Alemán / 6 Estonio / 7 Inglés / 8 Español / 9 Francés / 10 Croata / 11 Islandés / 12 Italiano / 13 Letón / 14 Lituano / 15 Húngaro / 16 Holandés / 17 Noruego / 18 Polaco / 19 Portugués / 20 Rumano / 21 Albanés / 22 Eslovaco / 23 Esloveno / 24 Serbio / 25 Finlandés / 26 Sueco / 27 Griego / 28 Bielorruso / 29 Búlgaro / 30 Kazako / 31 Macedonio / 32 Ruso / 33 Ucraniano / 34 Uzbeko / 35 Turco / 36 Árabe
- AV-PIP solo posible en combinación con DVB-T/C/S.
- Incl. función de búsqueda.
- CI Plus (CI+) es compatible con las versiones anteriores de CI. La funcionalidad depende de la disponibilidad de módulos del proveedor.
- Solo en combinación con el adaptador (a pedir por separado) y los dispositivos seleccionados (RC5, 36 kHz).