

Lea cuidadosamente las instrucciones del producto antes de usarlo

Le damos las gracias por comprar y usar los productos de XGIMI Technology Co., Ltd. (en adelante "XGIMI Technology" o "XGIMI"). Le recomendamos que lea atentamente las instrucciones del producto antes de usarlo, tanto por su seguridad como por su interés. XGIMI Technology renuncia a toda responsabilidad por cualquier lesión personal, daño a la propiedad u otras pérdidas que puedan producirse como resultado del uso inapropiado o inseguro de este producto.

Acerca de las Instrucciones del producto (en adelante las "Instrucciones")

Los derechos de autor de las Instrucciones pertenecen a XGIMI Technology. Las marcas comerciales y nombres mencionados en las Instrucciones pertenecen a sus respectivos propietarios de derechos.

En caso de incoherencia entre el contenido de las Instrucciones y el producto real, prevalecerá el producto real.

Las objeciones a algún contenido o cláusula que se encuentre en las Instrucciones deben transmitirse a XGIMI Technology por escrito dentro de los 7 días posteriores a la compra; de lo contrario, se asumirá que usted está de acuerdo, entiende y acepta todo el contenido de las Instrucciones.

Google TV y Google Cast son marcas comerciales de Google LLC.

El Asistente de Google no está disponible en ciertos idiomas y países. La disponibilidad de los servicios varía según el país y el idioma.

HDMI[®]

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI (del inglés, High-Definition Multimedia Interface) y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio, Pro Logic y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

* Modelo: WM03A

* XGIMI Technology se reserva el derecho de interpretar y modificar las Instrucciones.


Descripción general

1. Vista frontal


① Enfoque automático Pieza ToF

② Corrección trapezoidal automática


Nota: No bloquee el sensor para evitar errores en la corrección trapezoidal.



2. Botón y puertos de entrada




3. Vista inferior




Ábralo como un soporte

Zócalo del trípode

4. Vista del mando a distancia



5. Guía del indicador LED

Botón del dispositivo	Estado del dispositivo	Estado del LED	Descripción
	Dispositivo encendido	Desactivar	La capacidad de la batería es superior al 30 %
		Parpadeo rojo	La capacidad de la batería es inferior al 30 %
	Dispositivo apagado	Rojo fijo	Cargando. La capacidad de la batería es inferior al 90 %
		Verde fijo. Luego apagado	La capacidad de la batería es superior al 90 %

6. Estado del dispositivo

- Pantalla apagada: solo se apaga la pantalla. El resto de componentes sigue funcionando.
- Reinicio: el dispositivo se reinicia por completo.
- Reposo: el dispositivo se reiniciará rápidamente la próxima vez.
- Apagado: el dispositivo se apaga por completo. Este modo es adecuado para el transporte. La próxima vez que quiera usarlo, mantenga pulsado el botón de encendido en el dispositivo durante 3 s para encenderlo.

Introducción

1 Encendido y apagado del dispositivo


Cuando usa el dispositivo por primera vez, la función de prevención de toques está habilitada. Mantenga pulsado el botón de encendido del dispositivo durante 3 s para encenderlo. Le recomendamos que conecte el dispositivo a la fuente de alimentación la primera vez que lo use.

2 Cómo iniciar el dispositivo

Estado del dispositivo	Cómo iniciar el dispositivo
Adaptador de corriente conectado	Mantenga pulsado el botón de encendido en el dispositivo durante 1,5 s o pulse brevemente el botón de encendido en el mando a distancia
Adaptador de corriente no conectado	Mantenga pulsado el botón de encendido en el dispositivo durante 1,5 s


Acción	Botón	Método	Descripción
Apagar la fuente de alimentación	Botón de encendido del dispositivo	Mantenga pulsado el botón de encendido del dispositivo durante 3 s	Esta acción es adecuada para prolongar la vida útil de la batería si va a estar un largo período de tiempo sin usar el dispositivo
	Botón de encendido del mando a distancia	Mantenga pulsado el botón de encendido del mando a distancia y siga las instrucciones mostradas en pantalla para seleccionar la acción	
Reposo	Botón de encendido del dispositivo	Pulse el botón de encendido en el dispositivo	En este modo, el dispositivo consume poca energía y se iniciará rápidamente la próxima vez que quiera usarlo
	Botón de encendido del mando a distancia	Pulse el botón de encendido en el mando a distancia	
Apagar la pantalla	Botón de encendido del mando a distancia	Mantenga pulsado el botón de encendido del mando a distancia y siga las instrucciones mostradas en pantalla para seleccionar la acción	Se apaga la pantalla mientras los demás componentes siguen funcionando con normalidad

3 Emparejamiento del mando a distancia




- Coloque el mando a distancia a menos de 10 cm del dispositivo y pulse de forma simultánea " ← " y " ▶ ", una luz indicadora empezará a parpadear cuando el mando a distancia entre en modo de emparejamiento. Los botones se pueden soltar en cuanto comience el parpadeo, y el emparejamiento se habrá realizado correctamente cuando se oiga un "ding".
- Si el emparejamiento falla, espere 30 segundos y repita los pasos anteriores.

4 Descripción de funciones del mando a distancia


Use el botón de enfoque del mando a distancia  para enfocar: púlselo brevemente para usar el enfoque automático y manténgalo pulsado para usar el enfoque manual. Use los botones izquierdo y derecho de la cruzeta para enfocar de forma manual.


5 Corrección trapezoidal automática

- Cuando la función de corrección trapezoidal automática esté activada, el cuadro se ajustará de forma automática cuando cambie de sitio el dispositivo.



- Cuando la función de evasión de obstáculos automática esté activada, el cuadro evitará de forma automática los obstáculos que haya en el área de proyección. Cuando la función de alineación de pantalla automática esté activada, el cuadro coincidirá de forma automática con la pantalla si hay una pantalla 16:9 o 16:10 en el área de proyección.



- Use el botón  del mando a distancia para acceder a Ajustes > Proyector > Corrección trapezoidal > Corrección trapezoidal automática. Seleccione la opción «Corrección trapezoidal automática» para que el sistema lleve a cabo una corrección trapezoidal de forma automática. Seleccione la opción «Corrección trapezoidal manual» para ajustar por su cuenta los cuatro puntos y el tamaño de la proyección.

6 Asistente de Google

- Hable con Google para controlar el TV mediante la voz. Pulse el botón Asistente de Google en el mando a distancia para buscar películas y programas, recibir recomendaciones para su estado de ánimo, obtener respuestas y controlar dispositivos domésticos inteligentes, entre otros.

7 Google Cast



- Transmite películas, música y otros tipos de contenido a su TV con gran facilidad gracias a Google Cast.
- Simplemente toque el botón Transmitir en las aplicaciones que conoce y adora para transmitir entretenimiento desde su teléfono, tableta o portátil al TV. Mientras transmite, puede seguir usando el teléfono para otras cosas: desplazarse por las redes sociales, enviar mensajes de texto e incluso aceptar llamadas.

8 Instrucción de carga

- El dispositivo se debe cargar con un adaptador oficial y estandarizado.
- Si se realiza la carga con el dispositivo encendido, el tiempo de carga se alargará.
- Si conecta un adaptador con el dispositivo apagado, la luz indicadora se encenderá de forma fija en color rojo para indicarle que el dispositivo está cargando o en color verde para indicarle que la batería está totalmente cargada. (Si se enciende en verde, la luz indicadora se apagará a los 10 s.)
- Si va a estar un largo período de tiempo sin usar el dispositivo, cárguelo por completo primero. Al apagar el dispositivo, seleccione el modo Apagado (en este modo, el consumo de energía disminuye y no es posible encender el dispositivo con el mando a distancia. Si necesita encender el dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido). La batería se descarga sola a lo largo del tiempo, por lo que deberá cargar el dispositivo cada 3 meses para evitar una pérdida irreversible de la capacidad o daños debidos a niveles demasiado bajos de energía.

9 Actualización del sistema

- El sistema solo se puede actualizar cuando el dispositivo tiene al menos un 50 % de energía de la batería o está conectado a una fuente de energía.
- Actualización en línea
La actualización en línea se puede realizar a través de los ajustes del sistema.
Nota: La actualización en línea se puede realizar a través de los ajustes del sistema "⚙️"

Precauciones importantes

Uso correcto del dispositivo:

- No apunte a los ojos con la lente, ya que la potente luz del proyector puede dañar los ojos.
- No bloquee la entrada/salida de aire del dispositivo para evitar que se produzcan daños en los componentes electrónicos internos a causa de un problema de disipación de calor normal en el dispositivo.
- No limpie la lente directamente con herramientas de limpieza, incluidos papel y paños, para evitar dañar la lente. Limpie el polvo sobre la superficie de la lente mediante aire comprimido limpio.
- No lave el dispositivo con productos químicos, detergentes ni ningún líquido para evitar que el agua de lluvia, la humedad o los líquidos que contienen minerales corroan la placa de circuito impreso.
- Mantenga el dispositivo y sus componentes y accesorios fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese de que el dispositivo se utilice en un entorno seco y ventilado.
- No almacene el dispositivo en lugares muy calientes o muy fríos, ya que las temperaturas extremas acortarán la vida útil de los dispositivos electrónicos. Coloque y utilice el dispositivo en un entorno entre 0 °C y 40 °C .
- No coloque el dispositivo en ningún equipo de calentamiento (como una secadora o un horno microondas) para secarlo.
- No extraiga firmemente el dispositivo o coloque barreras sobre o detrás de él para evitar dañarlo.
- No lance, golpee ni haga vibrar rápidamente el dispositivo para evitar dañar la placa de circuito impreso interna.
- No intente desmontar y volver a montar el dispositivo usted mismo. Si se produce algún problema, póngase en contacto con el servicio posventa de XGIMI.
- No repare el producto usted mismo. Si el dispositivo o alguno de sus componentes no funciona de forma adecuada, consulte al servicio posventa de XGIMI de manera oportuna o devuélvalo a la fábrica para su reparación.
- Tenga cuidado al usarlo con los audífonos; una presión sonora excesiva de los audífonos y los auriculares puede provocar la pérdida de audición.
- Al igual que con otras fuentes de brillo, no mire directamente el haz de luz, RG2 IEC 62471-5:2015.



RG2

Advertencia de FCC

Este dispositivo cumple las disposiciones del artículo 15 de la normativa FCC. El funcionamiento cumple las 2 condiciones siguientes: (1) el dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. El manual del usuario o las instrucciones de empleo deben recordar a los usuarios que la modificación intencionada o involuntaria y la sustitución de los radiadores sin aprobación explícita de la parte encargada de su conformidad puede impedir al usuario utilizar el dispositivo. Si el manual se proporciona en un formato distinto al papel, como, por ejemplo, en un disco informático a través de Internet, la información necesaria en la sección puede incluirse en el manual con el formato alternativo con la condición de que los usuarios tengan acceso a la información del formato.

Para dispositivos periféricos o digitales de clase B, las instrucciones proporcionadas por los usuarios deben incluir las siguientes declaraciones, o unas similares, y deben estar situadas en un lugar prominente del texto del manual:

Notas: El dispositivo ha sido sometido a pruebas para cumplir las restricciones del artículo 15 de la normativa FCC sobre dispositivos digitales de clase B. Estas restricciones tienen como objetivo impedir las interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Si durante la instalación y el uso no se respetan las instrucciones, el dispositivo generará y emitirá energía de radiofrecuencia, y podrá causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que las interferencias no se produzcan en una instalación específica. Si el dispositivo provoca interferencias que perjudican la recepción de radio o televisión (lo que se puede determinar apagando y encendiendo el dispositivo), se aconsejan las siguientes medidas para corregir la interferencia:

- Reoriente la antena receptora.
- Aumente la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a una toma en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.
- El dispositivo actúa como esclavo y funciona en la banda de 2,4 GHz (2402-2480 MHz, 2412-2462 MHz) o 5 GHz (5,180 GHz-5,240 GHz, 5,260 GHz-5,320 GHz, 5,500 GHz-5,700 GHz, 5,745 GHz-5,825 GHz).

EAC RoHS
FCC ID: 2AFENW03A

Mantenimiento del equipo según los requisitos del mercado CE

1. Riesgo de explosión si la batería se reemplaza con una batería de tipo incorrecto.
Deseche las baterías usadas según las instrucciones.
2. El producto solo puede conectarse a una interfaz USB con la versión USB 2.0.
3. Cerca del equipo, debe instalarse un adaptador al que resulte fácil acceder.
4. Rango de temperaturas operativas del equipo sometido a pruebas: -10 °C -40 °C .
5. Adaptador:
Para apagar el adaptador, debe desenchufarlo de la toma de corriente.
Alimentación eléctrica y ADP (clasificación):
Entrada: CA 100V-240V, 50/60Hz, 1.5A
Salida: 19.0VCC, 4.74A
6. El dispositivo cumple las especificaciones de radiofrecuencia cuando se utiliza a una distancia de 20 cm de su cuerpo.
7. Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a un nivel de volumen elevado durante largos periodos de tiempo.

Declaración de conformidad

Por la presente, XGIMI Technology Co., Ltd declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.

Este producto tiene permiso para utilizarse en algunos estados miembro de la UE. Por ejemplo, el dispositivo puede utilizarse en los siguientes estados miembro:

Las operaciones en la banda de 5,15-5,25 GHz está restringidas exclusivamente al uso en interiores.
Esta frecuencia se aplica a los siguientes estados miembro o al área geográfica dentro de un estado miembro
donde existen restricciones para la puesta en servicio o requisitos para autorizar el uso.

			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

Declaración de exposición a la radiación

Para el control remoto, este dispositivo cumple los límites de exposición a la radiación de la FCC especificados para un entorno no controlado.

El transmisor no debe colocarse ni utilizarse conjuntamente con ninguna otra antena o transmisor.

Para el proyecto LED, el dispositivo cumple los límites de exposición a la radiación de la FCC especificados para entornos no controlados. En la instalación y operación del dispositivo, la distancia entre el equipo de radio y el cuerpo debe ser de al menos 20 cm.

Notas: El rango de frecuencia 5150-5250 MHz es solo para el uso en interiores.

Esta frecuencia se aplica a los siguientes estados miembro o al área geográfica dentro de un estado miembro donde existen restricciones para la puesta en servicio o requisitos para autorizar el uso.

		
BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

Instrucciones de eliminación para productos usados:



El producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes reciclables de gran calidad.



Este símbolo en el producto indica que está protegido por la Directiva 2012/19/UE.

- * Utilice solo accesorios especificados o proporcionados por el fabricante (como el adaptador de alimentación exclusivo, etc.).
- * Tenga en cuenta que este producto puede emitir radiación lumínica perjudicial.